

Ogłoszenie

Numer

2024-15702-196625

Id

196625

Powstaje w kontekście projektu

FESL.10.03-IP.01-01DB/23 - Wdrożenie w przedsiębiorstwie produkcji nowego rodzaju ekologicznych podłoży biotechnologicznych optymalizujących uprawę zbóż

Tytuł

Dostawa i montaż systemu przenośników taśmowych

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:

Dostawa i montaż systemu przenośników taśmowych

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w przypadku, gdy:

1. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Finansującymi oraz Pośredniczącymi;
2. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
3. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i/lub rachunkowych w treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5. W wyniku przeprowadzonych działań danego etapu projektu inwestycyjnego pn.: „Wdrożenie w przedsiębiorstwie produkcji nowego rodzaju ekologicznych podłoży biotechnologicznych optymalizujących uprawę zbóż” dojdzie do nieprzewidzianej sytuacji, w której dalsze prace będą wymagały dodatkowych – pierwotnie nieuwzględnionych działań, bez których dalsza realizacja projektu będzie niemożliwa;
6. W okresie realizacji działań związanych z danym zamówieniem dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji geopolitycznych i/lub społecznych i/lub gospodarczych np.: odgórne ograniczenia związane z pandemią, wojną, klęskami żywiołowymi czy innymi sytuacjami wyjątkowymi;
7. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na

etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłyby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2024-08-21

1. Zał nr 1. Oświadczenie o poufności do zapytania ofertowego
2. Zał nr 2. Formularz Ofertowy
3. Zał nr 3. Oświadczenie o braku powiązań
4. Zał nr 4. Oświadczenie o usłudze serwisowej
5. Zał nr 5. Metodologia postępowania - rażąco niska cena.
6. Zał nr 6. Oświadczenie dotyczące doświadczenia
7. Zał nr 7. Oświadczenie dotyczące zielonych zamówień
8. Zał nr 8. Wzór umowy współpracy - podajnik taśmowy.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2024-08-21

Data ostatniej zmiany

2024-08-21

Termin składania ofert

2024-09-03

Planowany termin podpisania umowy

2024-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

BEST-EKO Sp. z o.o.
Rycerska 101
44-200 Rybnik
NIP: 6511402033

Osoby do kontaktu

Grzegorz Pilarski
tel.: +48 32 4254650
e-mail: oferty@best-eko.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa i montaż systemu przenośników taśmowych

Budżet części 1

750000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Dostawa i montaż systemu przenośników taśmowych.

Ze względu na konieczność udostępnienia Oferentom danych poufnych takich jak: projekt budowlany i projekt techniczny, szczegółowa specyfikacja dla przedmiotowego zamówienia zostanie udostępniona wyłącznie podmiotom zainteresowanym wykonaniem zamówienia po uprzednim przedłożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności – załącznik nr 1 przedmiotowego zamówienia. Prośby o udostępnienie szczegółowej specyfikacji wraz z podpisanym przez osobę upoważnioną oświadczeniem o zachowaniu poufności prosimy składać za pośrednictwem aplikacji BK2021 (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>). Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonania wizji lokalnej terenu wykonania przedmiotu zamówienia, by prawidłowo przygotować i złożyć ofertę. Szczegółowa dokumentacja budowlana oraz techniczna zostanie udostępniona oferentom podczas przedmiotowej wizji lokalnej. Szacunkowa wartość zamówienia została przyjęta w kwocie 750 000,00 PLN netto na podstawie ofert i konsultacji indywidualnych z potencjalnymi wykonawcami zlecenia. Proces szacowania wartości zamówienia został przeprowadzony w okresie 02.07.2024 – 20.08.2024;

UWAGA: Przedmiotowe zamówienie NIE DOPUSZCZA możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Dodatkowo informujemy, iż oferenci, których oferty będą przedstawiać ceny sprawiające wrażenie rażąco niskich względem szacunkowej wartości zamówienia mogą zostać wezwani do wyjaśnienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wykonawcy. W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny oferty mogą zostać odrzucone. Szczegółowa metodologia procesowania przypadku, w którym cena sprawia wrażenie rażąco niskiej została opisana w Załączniku nr. 5 do zapytania ofertowego.

I. OPIS I UZASADNIENIE. Do hali mieszania podłoży będą dostarczane:

- substraty wytwarzane w ramach działalności BEST-EKO (kompost i osady przefermentowane);
- strumień dodatkowych odpadów w postaci popiołów z procesów energetycznych;

Kompost dostarczany będzie bezpośrednio z miejsca wytwarzania, za pomocą wybudowanego w tym celu przenośnika taśmowego tj. między stacją kompostowni a stacją mieszania podłoży.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- 1.☒ Wydajność przenośnika min. 100 Mg/h, przy gęstości materiału transportowanego ok. 0,5 Mg/m³;
- 2.☒ Taśmociąg transportujący kompost winien zapewniać możliwość przejazdu pod przenośnikiem samochodu ciężarowego (minimalna wysokość 3600 mm) oraz uwzględniać różnice poziomu gruntu pomiędzy stacjami;
- 3.☒ Korpus przenośnika stanowiący zespół konstrukcji metalowych posadowionych na ramie wsporczej. Odległość między bębniem napędowym a zwrotnym to ok 47m;
- 4.☒ Przenośnik wykonany z modułów skręcanych. Moduł przenośnika wykonany z blachy zimno giętej o grubości min. 4 mm.; Budowa przenośnika musi zapewniać możliwość wydłużenia bądź wymiany segmentów;
- 5.☒ Bęben napędowy walcowo-stożkowy z okładziną gumową łożyskowany o śr. min. 420 mm. Wał demontowalny, łączony z bębniem za pomocą tulei rozprężnych (np. KTR);
- 6.☒ Bęben zwrotny łożyskowany o śr. min. 210 mm. Wał demontowalny, łączony z bębniem za pomocą tulei rozprężnych;
- 7.☒ Napęd bezpośredni, motoreduktor walcowo-stożkowy z tuleją drążoną, o mocy min. 7 kW;
- 8.☒ Segment zwrotny będący elementem przenośnika mającym na celu zmianę kierunku biegu taśmy oraz służący także do jej napinania;
- 9.☒ Taśma przenośnika, o szerokości min. 1200mm, dostosowana do rodzaju i wielkości strugi transportowanej frakcji. Taśma gładka wykonana z materiału klasy EP o wytrzymałość na rozciąganie minimum 400 N/mm przy minimalnej liczbie warstw 3;
- 10.☒ Zgarniacze gumowe zamontowane minimum na bębnach napędowych przenośnika służące do oczyszczenia powierzchni taśmy z resztek transportowanego materiału;

III. KOD CPV: Nazwa i kod wydatku określony we wspólnym słowniku zamówień (CPV):
42417200-4 Przenośniki.

IV. TERMINY:

Termin składania ofert: do 03.09.2024

Planowany termin wyboru oferty: do 05.09.2024

Planowany termin podpisania umowy: 06.09.2024

Planowany termin realizacji umowy: 06.09.2024 - 31.12.2024

Okres gwarancji

24

Kody CPV

42417200-4 Przenośniki

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Rybnik

Gmina

Rybnik

Miejscowość

Rybnik

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2024-09-06

Koniec realizacji

2024-12-31

Opis

Dostawa i montaż systemu przenośników taśmowych.

Ze względu na konieczność udostępnienia Oferentom danych poufnych takich jak: projekt budowlany i projekt techniczny, szczegółowa specyfikacja dla przedmiotowego zamówienia zostanie

udostępniona wyłącznie podmiotom zainteresowanym wykonaniem zamówienia po uprzednim przedłożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności – załącznik nr 1 przedmiotowego zamówienia. Prośby o udostępnienie szczegółowej specyfikacji wraz z podpisanym przez osobę upoważnioną oświadczeniem o zachowaniu poufności prosimy składać za pośrednictwem aplikacji BK2021 (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>). Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonania wizji lokalnej terenu wykonania przedmiotu zamówienia, by prawidłowo przygotować i złożyć ofertę. Szczegółowa dokumentacja budowlana oraz techniczna zostanie udostępniona oferentom podczas przedmiotowej wizji lokalnej. Szacunkowa wartość zamówienia została przyjęta w kwocie 750 000,00 PLN netto na podstawie ofert i konsultacji indywidualnych z potencjalnymi wykonawcami zlecenia. Proces szacowania wartości zamówienia został przeprowadzony w okresie 02.07.2024 – 20.08.2024;

UWAGA: Przedmiotowe zamówienie NIE DOPUSZCZA możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Dodatkowo informujemy, iż oferenci, których oferty będą przedstawiać ceny sprawiające wrażenie rażąco niskich względem szacunkowej wartości zamówienia mogą zostać wezwani do wyjaśnienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wykonawcy. W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny oferty mogą zostać odrzucone. Szczegółowa metodologia procesowania przypadku, w którym cena sprawia wrażenie rażąco niskiej została opisana w Załączniku nr. 5 do zapytania ofertowego.

I. OPIS I UZASADNIENIE. Do hali mieszania podłoży będą dostarczane:

- substraty wytwarzane w ramach działalności BEST-EKO (kompost i osady prefermentowane);
- strumień dodatkowych odpadów w postaci popiołów z procesów energetycznych;

Kompost dostarczany będzie bezpośrednio z miejsca wytwarzania, za pomocą wybudowanego w tym celu przenośnika taśmowego tj. między stacją kompostowni a stacją mieszania podłoży.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

1. ☒ Wydajność przenośnika min. 100 Mg/h, przy gęstości materiału transportowanego ok. 0,5 Mg/m³;
2. ☒ Taśmociąg transportujący kompost winien zapewniać możliwość przejazdu pod przenośnikiem samochodu ciężarowego (minimalna wysokość 3600 mm) oraz uwzględniać różnice poziomu gruntu pomiędzy stacjami;
3. ☒ Korpus przenośnika stanowiący zespół konstrukcji metalowych posadowionych na ramie wsporczej. Odległość między bębniem napędowym a zwrotnym to ok 47m;
4. ☒ Przenośnik wykonany z modułów skręcanych. Moduł przenośnika wykonany z blachy zimno giętej o grubości min. 4 mm.; Budowa przenośnika musi zapewniać możliwość wydłużenia bądź wymiany segmentów;

5. Bęben napędowy walcowo-stożkowy z okładziną gumową łożyskowany o śr. min. 420 mm. Wał demontowalny, łączony z bębniem za pomocą tulei rozprężnych (np. KTR);
6. Bęben zwrotny łożyskowany o śr. min. 210 mm. Wał demontowalny, łączony z bębniem za pomocą tulei rozprężnych;
7. Napęd bezpośredni, motoreduktor walcowo-stożkowy z tuleją drążoną, o mocy min. 7 kW;
8. Segment zwrotny będący elementem przenośnika mającym na celu zmianę kierunku biegu taśmy oraz służący także do jej napinania;
9. Taśma przenośnika, o szerokości min. 1200mm, dostosowana do rodzaju i wielkości strugi transportowanej frakcji. Taśma gładka wykonana z materiału klasy EP o wytrzymałość na rozciąganie minimum 400 N/mm przy minimalnej liczbie warstw 3;
10. Zgarniacze gumowe zamontowane minimum na bębnach napędowych przenośnika służące do oczyszczenia powierzchni taśmy z resztek transportowanego materiału;

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Ocena projektów zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

1. Ocena według kryteriów dopuszczających;
2. Ocena według kryteriów punktowych;

Zasady przeprowadzania oceny ofert:

- Kryteria dopuszczające będą podlegały ocenie w pierwszej kolejności. W przypadku stwierdzenia niespełnienia któregokolwiek z kryterium 0/1 oferta zostaje odrzucona;
- Kryteria dopuszczające to kryteria, których spełnienie jest warunkiem dalszej oceny projektu;
- Kryteria punktowe nie podlegają weryfikacji w przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z kryteriów dopuszczających;
- Po pozytywnej ocenie kryteriów dopuszczających oferta zostanie oceniona pod względem kryteriów punktowych dotyczących ceny oraz terminu realizacji dostawy;
- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła warunki dopuszczające oraz uzyskała największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach oceny kryteriów dotyczących 1. Ceny; 2. Terminu realizacji usługi oraz 3. Zielonych zamówień

KRYTERIA DOPUSZCZAJACE: Rodzaj kryterium: zerojedynkowe (0/1); Sposób weryfikacji: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

1. Poprawność złożenia: Oferta została złożona w wyznaczonym terminie, jest kompletna i przygotowana zgodnie z wytycznymi;
2. Poprawność techniczna: Oferta dotyczy urządzenia, które jest fabrycznie nowe i spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczne;
3. Serwis: Oferta zawiera zobowiązanie oferenta o zapewnieniu usługi serwisu na miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia w terminie do 48 h od zgłoszenia w okresie do 2 lat od momentu zakupu (okres liczony od dnia dwustronnego podpisania protokołu odbioru);
4. Gwarancja: Okres gwarancji: minimum 24 miesiące;
5. Wadium: Wpłacenie wadium w wysokości 1,5% wartości szacowanego zamówienia.
6. Doświadczenie i referencje: Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostaną dopuszczone wyłącznie podmioty posiadające doświadczenie w realizacji podobnych zleceń co zostanie potwierdzone referencjami podmiotów, na rzecz których były świadczone przedmiotowe realizacje. Szczegółowy opis przedmiotowego kryterium wraz ze wzorem oświadczenia dotyczącego posiadania doświadczenie stanowi załącznik nr 6 przedmiotowego zamówienia.

Warunki, jakie musi spełniać oferent:

Warunki podstawowe:

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na wymaganym formularzu (załącznik nr 2 zapytania ofertowego);
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem, które winno być integralną częścią oferty.
3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i odnosić się do wszystkich parametrów kluczowych wymienionych w specyfikacji technicznej.
4. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
5. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenia o zakresie gwarancji (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
6. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenia o doświadczeniu (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego);
7. Oferta powinna zawierać potwierdzenie dokonania przelewu wpłacenia wadium.
8. Termin ważności oferty: min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

Pozostałe warunki:

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną; 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszych konsultacji na temat złożonych ofert z wybranymi oferentami.
6. Oferenci, których oferty będą przedstawiać ceny sprawiające wrażenie rażąco niskich względem szacunkowej wartości zamówienia mogą zostać wezwani do wyjaśnienia. Szczegółowa metodologia procesowania przypadku, w którym cena sprawia wrażenie rażąco niskiej została opisana w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.
7. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób składania ofert: Zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021 (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>). Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną potwierdzone na platformie Baza Konkurencyjności oraz ogłoszone na stronie www.best-eko.pl. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Doświadczenie i referencje: Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostaną dopuszczone wyłącznie podmioty posiadające doświadczenie w realizacji podobnych zleceń co zostanie potwierdzone referencjami podmiotów, na rzecz których były świadczone przedmiotowe realizacje. Szczegółowy opis przedmiotowego kryterium wraz ze wzorem oświadczenia dotyczącego posiadania doświadczenie stanowi załącznik nr 6 przedmiotowego zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Oferta powinna zawierać potwierdzenie dokonania przelewu wpłacenia wadium:

1. Wadium w wysokości 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia, gdzie niewniesienie wadium lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy lub nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium stanowią bezwzględną przesłankę odrzucenia oferty;
2. Szacunkowa wartość zamówienia została przyjęta w kwocie 750 000,00 PLN netto na podstawie ofert i konsultacji indywidualnych z czołowymi dystrybutorami i producentami przemysłowego sprzętu specjalistycznego. Proces szacowania wartości zamówienia został przeprowadzony w okresie 02.07.2024 – 20.08.2024;
3. Nominalna wartość wadium: 11 250,00 PLN;
4. Termin wpłaty wadium przez Oferentów: do końca terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, a wynikającego bezpośrednio z przedmiotowego zapytania ofertowego. Decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium dopuszczalne jest wyłącznie w formie wpłaty na rachunek Zamawiającego – nr konta bankowego: 49 1600 1462 1021 4113 5000 0027 ZASADY ZWROTU WADIUM: Zwrot wadium będzie realizowany w kwocie nominalnej – bez odsetek oraz prawa domagania się odsetek.

Zasady zwrotu wadium Oferentom, których oferta nie została wybrana:

1. Zwrot wadium w związku z realizacją zamówienia - okoliczności: - upływ terminu związania ofertą; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia; - unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia; Zamawiający zwraca w ww. przypadkach wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności
2. Zwrot wadium na wniosek Oferenta, który może złożyć go po wystąpieniu następujących przesłanek: - wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert; - odrzucenia oferty wykonawcy; - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia; Zwrot wadium na wniosek wykonawcy następuje niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Złożenie przez wykonawcę wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

3. Zwrot wadium Oferenta, którego oferta została wybrana w postępowaniu, ale nie podpisał umowy z Zamawiającym w wyznaczonym terminie: w przedmiotowym przypadku wadium nie jest zwracane;
4. Zwrot wadium Oferenta, którego oferta została wybrana w postępowaniu i została podpisana stosowna umowa z Zamawiającym w wyznaczonym terminie: w przedmiotowym przypadku wadium stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania. Szczegóły zwrotu opisane zostaną w warunkach wynikających z umowy

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena netto za wykonanie usługi. Ocena w ramach powyższego kryterium zostanie przeprowadzona według metodologii uwzględniającej następujący schemat: $[C]$ Cena netto za wykonanie usługi = (cena netto za wykonanie usługi najtańszej oferty/cena netto za wykonanie usługi ocenianej oferty) x 50 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin realizacji usługi. Ocena zostanie przeprowadzona według metodologii uwzględniającej następujący schemat: $[T]$ Termin realizacji usługi = (Oferta z najkrótszą liczbą dni realizacji usługi/ liczba dni przewidzianych do realizacji usługi wskazana w badanej ofercie) x 30 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dostawa i montaż systemu przenośników taśmowych

Zielone Zamówienia. Punktacja będzie przyznawana na podstawie szczegółowej metodologii szczegółowo opisanej w załączniku nr 7. Ocena w ramach kryterium będzie przeprowadzona według metodologii, gdzie maksymalna liczba punktów wynosi 20 punktów - suma ocen w czterech kategoriach.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów dotyczących 1. Ceny, 2. Terminu realizacji zamówienia i 3. Zielonych zamówień.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2024-08-21** - data opublikowania

-> **2024-09-03** - termin składania ofert

-> **2024-09** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dostawa i montaż systemu przenośników taśmowych

-> **2024-09-06** - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / Dostawa i montaż systemu przenośników taśmowych.

Ze względu na konieczność udostępnienia Oferentom d...



-> **2024-12-31** - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / Dostawa i montaż systemu przenośników taśmowych.

Ze względu na konieczność udostępnienia Oferentom d...